



Ceed

SPIN

**1.0 T-GDI GPF 100 k / 74 kW (Benzín,
Manuální převodovka);**

Spotřeba paliva: kombinovaná 5.3 l/100 km; CO₂
kombinované emise 120 g/km.



Barva exteriéru

Bílá Cassa



Kola

16" hliníkové disky kol

▸ Úroveň výbavy / Motor	489 980 Kč
▸ Design	0 Kč
▸ Příplatková výbava	0 Kč
▸ Příslušenství	0 Kč
▸ Sleva	- 40 000 Kč
▸ Celková cena	

449 980 Kč*

Uvedená cena včetně DPH



Vaše konfigurace

Design	
Barva exteriéru	
Bílá Cassa	0 Kč
Interiér	
Čalounění sedadel - látka - (WK) SATIN BLACK	0 Kč
Kola	
16" hliníkové disky kol	0 Kč
Zařízení	
Exteriér	
16" hliníkové disky kol	
Automatické rozsvěcování světlometů	
Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka	
Halogenové světlometry	
LED denní svícení	
Ocelová dojezdová rezerva	
Přední mlhové světlometry	
Tónovaná skla	
Zadní mlhové světlometry	
Bezpečnost	
ABS+ ESC+ HAC	
Airbag řidiče a spolujezdce	
Výškově a podélně stavitelný volant	
Záclonové airbagy	
Vymoženosti	
Aktivní systém pro jízdu v pruzích (LKA)	



Asistent následování v jízdním pruhu (LFA)	
Centrální zamykání s dálkovým ovládním	
Integrovaná GPS navigace s 10.25" barevným dotykovým displejem + DAB	
Inteligentní ukazatel rychlostních limitů (ISLA)	
Klakson	
Manuální klimatizace	
Ovládání audio systému na volantu	
Palubní počítač s 4.2" displejem Supervision	
PTC Heater	
Systém autonomního nouzového brzdění - auto/chodec/cyklista (FCA)	
Tempomat	
Zadní parkovací kamera	
Zadní parkovací senzory	
Sedadla	
Čalounění sedadel - látka	
Sklopná zadní sedadla v poměru 60:40	
Výškové nastavitelné sedadlo řidiče	
Interiér	
Elektrické stáhování oken - vepředu automatické	
Kůží potažená hlavice řadící páky	
Kůží potažená hlavice řadící páky	
Volant potažený kůží	

Hodnoty spotřeby paliva, emisí CO₂ a spotřeby elektrické energie jsou naměřeny výrobcem v ideálních laboratorních podmínkách podle metodiky WLTP ve smyslu nařízení Evropské Komise (EU) 2017/1151. U jednotlivých modelů vozidel jsou zobrazovány hodnoty spotřeby paliva, emisí CO₂ a spotřeby elektrické energie, které jsou naměřeny jako nejvyšší pro jednotlivé typy motorů v závislosti na možné výbavě vozidla. Uvedené hodnoty mohou být ovlivněny jednotlivými prvky příslušenství. Naměřené hodnoty jsou specifické pro provoz vozidla výlučně v uvedených laboratorních podmínkách. Reálné hodnoty budou odlišné v návaznosti na styl jízdy a okolní podmínky a mohou vést k odchylkám od naměřených hodnot.

