



Octavia facelift

Selection

1,5 TSI m-HEV 110 kW 7^o automatická DSG

Emise CO₂ 112 g/km / Spotřeba (kombinovaná) 4,9 l/100km



Ceny	Cena
Vaše konfigurace	729 900 Kč
Vybrané doplňky a služby	16 000 Kč
Celková cena nakonfigurovaného auta	745 900 Kč
Měsíční splátka **	Již brzy

*Uvedená cena v Kč, včetně 21%DPH je doporučená výrobcem Škoda Auto je pouze orientační a není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Škoda Auto si vyhrazuje právo uskutečňovat v průběhu výroby změny proti provedením zde uvedeným. Další podrobné informace o základní a mimořádné výbavě, o aktuálních cenách, dodacích podmínkách, dostupnosti příslušenství pro vybraný model a termínech Vám na přání poskytne Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.

Uváděné hodnoty byly zjištěny podle pravidel a za podmínek stanovených právními a technickými předpisy pro určování provozních a technických údajů motorových vozidel.

Uvedená cena výbavy Škoda Originálního příslušenství nezahrnuje případné náklady na montáž. Tyto produkty jsou určeny pro instalaci až po úvodní registraci vozidla a ovlivňují emise CO₂ vozidla, avšak nejsou zohledněny v prohlášení o shodě vystavovaném výrobcem. Pro více informací kontaktujte svého autorizovaného prodejce vozů Škoda.



Zvolené výbavy a služby

Barva

	PR.	Cena
Stříbrná Brilliant metalíza	8E8E	16 000 Kč

Kola

Matar Aero 16"	MRADC4X	0 Kč
----------------	---------	------

Interiér

Loft	GM	
------	----	--

PR čísla **PV3DCD/GWC6WC6\GYOKYOK\GYRJYRJ\MMFA7J2, 2025, GM, 8E8E**

Standardní výbava

Tyto prvky obsahuje vozidlo ve standardní výbavě.

Bezpečnost, funkčnost, komfort

Světlo pro denní svícení s asistenčním světlem a automatickou funkcí Coming Home a Leaving Home
 Anténa pouze pro příjem FM, Diversity
 Bez rozšířeného bezpečnostního systému
 Prodloužení intervalu údržby
 Sada nářadí
 Upevnění dětské sedačky pro dět. zádrž. systém i-Size,
 2 x Top Tether a upevnění dět. sed. vpředu na str. spol.
 Detekce rozptýlení a únavy
 Bez adaptéru
 Tříbodové automatické bezpečnostní pásy zadní vnější se štítkem ECE
 Bez střešního nosiče/nosiče zavazadel
 Externí, USB typ C, datová(é) zásuvka(-y) a nabíjecí zásuvka(-y) se zvýšeným nabíjecím výkonem
 Airbag strana řidiče a strana spolujezdce, kolenní airbag na SŘ, s deaktivací airbagu na SS
 Bez stěrače a ostřikovače zadního okna
 Šrouby se zabezpečením proti krádeži
 Osvětlení zavazadlového prostoru
 Kotoučové brzdy zadní
 Sada na opravu pneumatik

Spouštěč okna s komfortním ovládáním a vypínací pojistkou, elektrický
 DAB - digitální radiopřijem
 Opěrky hlavy vzadu (3 kusy)
 Asistent pro rozjezd do kopce
 Posilovač brzd pro vozidla s elektronickým pohonem (ESC a elektronický posilovač brzd)
 Kryt zavazadlového prostoru, sklápěcí
 Asistent pro vedení v jízdním pruhu
 Bez tažného zařízení
 Bez pružných popruhů na zavazadla/sít/ tašku
 Bez "drive select"
 Elektronický imobilizér
 Boční okna a zadní okno z tepelně izolačního skla
 Pomocné parkovací zařízení
 Vnější zpětná zrcátka, el. sklopná, el. nastavitelná, separátně vyhřívaná
 Čelní okno, tepelně izolační sklo
 Centrální zamykání "Keyless-Go" bez bezpečnostní pojistky
 Přístrojová deska standardní

Exteriér

Kryt vnějšího zpětného zrcátka a různé nastavbové

Kryty pro kola z lehké slitiny



díly v barvě vozidla	Ozdobné lišty Černé
Sada nápisů v základním provedení	Matar Aero 16"
Nárazníky v barvě vozidla	Pneumatiky 205/60 R16 92V
Zadní díl výfuku (standardní)	

Interiér

Dveře a boční obložení	12 V zásuvka v zavazadlovém prostoru
Bez hlavičky řídicí páky	Kožený multifunkční volant s Tiptronic
Komfortní sedadla vpředu	Bez koberečků
Střední loketní opěrka vpředu	Dekorační vložky

Technické údaje

Provozní vlastnosti

Zrychlení 0-100 km/h	8,5 s
Objem palivové nádrže	45,0 l
Maximální rychlost	229 km/h
Nox Production Fuel	13,9 mg/km

Motor, převodovka, elektrika

Vrtání	74 mm
Kompresní poměr	12,0 +/- 0,2
Objem motoru	1 498 cm ³
Počet válců	4
Palivo	MILD-HYBRID
Max. výkon	110 kW
Max. točivý moment	250 Nm / 1 500 - 3 500 1/min
Zdvih	86 mm

Vnější rozměry

Výška	1 486 mm
Délka	4 698 mm
Objem zavazadlového prostoru min./max.	600 / 1 555 l
Rozchod vpředu/vzadu	1 546 / 1 550 mm
Vnější průměr zatáčení obrysový	10,4 m
Rozvor	2 669 mm
Šířka	1 829 mm

Hmotnosti

Pohotovostní hmotnost s řidičem max.	1 542 kg
Pohotovostní hmotnost s řidičem min.	1 387 kg
Užitečná hmotnost s řidičem	609 kg
Celková hmotnost	1 930 kg
Jízdní souprava	3 430 kg
Brzděný přívěs při stoupání 12%	1 500 kg
Nebrzděný přívěs	690 kg
Max. svislé zatížení pro tažné zařízení	80 kg



Mass vehicle single	1 332 kg
Mass actual single	1 407 kg

WLTP hodnoty

Kombinovaná spotřeba WLTP	4,9 l/100km
WLTP consumption low	6,6 l/100km
WLTP consumption medium	4,8 l/100km
WLTP consumption high	4,2 l/100km
WLTP consumption extra high	5,0 l/100km
Kombinované emise WLTP	112 g/km
WLTP emission low	150 g/km
WLTP emission medium	108 g/km
WLTP emission high	95 g/km
WLTP emission extra high	113 g/km



Galerie







Energetický štítek


Matar Aero 16"

GOODYEAR 205/60 R16 92V



GOODYEAR 546288

205/60R16 92 V CI



2020/740



Pro zobrazení detailních informací o této pneumatice můžete naskenovat tento QR-kód Vaším smartphonem.

Product sheet


<https://relasdata.blob.core.windows.net/relas/tyres/sheet/EbURQrm7cV3s0kY72+itXA==>

Hankook 205/60 R16 92V



Hankook 1028694

205/60R16 92 V CI



2020/740



Pro zobrazení detailních informací o této pneumatice můžete naskenovat tento QR-kód Vaším smartphonem.

Product sheet


<https://relasdata.blob.core.windows.net/relas/tyres/sheet/zxXTbyONMPwINcq9NHF+6Q==>

Kumho 205/60 R16 92V



KUMHO PS71 2267663

205/60R16 92 V CI



2020/740



Pro zobrazení detailních informací o této pneumatice můžete naskenovat tento QR-kód Vaším smartphonem.

Product sheet

<https://relasdata.blob.core.windows.net/relas/tyres/sheet/xo+50B8L8LDASgYbOu+uDQ==>